

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

(Роспотребнадзор)

Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в городе Пятигорске

357500, г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 36а

тел. (87933) 97-35-21; факс 97-35-09, e-mail: pyat@stavrpn.ru

ОКПО 05354240, ОГРН 1022601637332, ИНН/КПП 2632020598 КПП 263201001

г. Пятигорск
(место составления акта)

« 27 » июня 20 19 г.
(дата составления акта)
10 - 30
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ,
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 272-04

По адресу/адресам: Ставропольский край, г. Пятигорск, пр-т. Кирова, 41
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 254-04 р/в от 20.05.2019 г., выданное заместителем
руководителя Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю Шаповаловой Н.А.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, начальника, заместителя начальника органа государственного
контроля (надзора), издавшего распоряжение о проведении проверки)

была проведена внеплановая/ выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная выездная)

**муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
Дворец детского творчества
(МБУ ДО ДТТ)**

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в
случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки:

«03» 06 2019 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 2ч.00м.
«05» 06 2019 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 1ч.00м.
«17» 06 2019 г. с 15 час. 50 мин. до 16 час. 50 мин. Продолжительность 1ч.00м.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дней / 4 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому
краю в г. Пятигорске
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен (ы):** (заполняется при проведении
выездной проверки) зам. по АХЧ Саламова З.П. 03.06.2019 г./12-50ч
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Петросян Андроник Ширинович - ведущий специалист-
эксперт территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г.
Пятигорске,

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется))

При проведении проверки присутствовали: заместитель директора по административно-хозяйственной части Саламова Земфира Пиралиевна, начальник лагеря Ковтун Н.А.
фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Проверка начата 03.06.2019г. с 13час.00мин. до 15час.00мин.

Перед началом проведения проверки предъявлено служебное удостоверение, распоряжение о проведении внеплановой выездной проверки. Проверка внеплановая выездная проводится с целью исполнения приказа руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 06.03.2019г. №103 «О проведении в внеплановых выездных проверок в период подготовки и проведения оздоровительной компании 2019», изданного с соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 21.02.2019 № ТГ-П12-1285.

В соответствии с требованиями ст. 12 Федерального Закона РФ от 23.02.2013г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», п. 5 Приказа Минздрава России от 12.05.2014г. № 214н «Об утверждении Требований к знаку о запрете курения и порядку его размещения» при входе в МБУ ДО ДДТ размещен знак о запрете курения установленного образца.

На базе МБУ ДО ДДТ, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, проспект Кирова, 41 для обучающихся дополнительного образовательного учреждения на время летних каникул организовано летнее оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей лагерь «Родничок».

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей входит «Реестр организаций отдыха и оздоровления Ставропольского края в 2019 году», утвержденный зам. Председателя Правительства Ставропольского края И.В. Кувалдиной и размещено на первом, втором этажах двухэтажного здания МБУ ДО ДДТ, 1956 года постройки.

В соответствии санитарно-эпидемиологическим заключением № 26.ПЦ.06.000.М.000096.04.19 от 30.04.2019г., выданным территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Пятигорске, размещение лагеря соответствует СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул».

Проводится оздоровительная смена, продолжительностью не менее 21 календарных дней при пятидневной рабочей неделе с 03.06.2019г. по 27.06.2019г., 30 детей в возрасте от 7 до 15 лет, без организации дневного сна.

На территории учреждения выделена зона отдыха и хозяйственная зона. Проведение дератизации и дезинсекции, акарицидные обработки осуществляется силами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в СК» (контракт № Pt0002468 от 29.03.2019г. Вывоз ТБО осуществляется по контракту с ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» (контракт № М-002374 от 31.12.2018г.). Прилегающая территория благоустроена и находится в удовлетворительном санитарном состоянии. Для сбора мусора на территории хозяйственной зоны, имеется площадка с контейнером с водонепроницаемым твердым покрытием, размеры которого превышают площадь основания контейнеров на 1 м по периметру во все стороны, площадка с трех сторон оборудована ветронепроницаемым ограждением с высотой, превышающей высоту контейнеров для сбора мусора.

Питание детей организовано МУП «Объединением школьного питания» г. Пятигорска на базе МБОУ СОШ № 6 по гос.контракту на организацию горячего питания. Питание осуществляется в соответствии с утвержденным 2-х недельным меню для пришкольного оздоровительного учреждения, утвержденным ТО Управления Роспотребнадзора по СК в г. Пятигорске. Примерное меню содержит информацию о количественном составе основных пищевых веществ и энергии по каждому блюду, приему пищи, за каждый день и в целом за период его реализации. Ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий имеются, в соответствии со сборниками рецептур. На каждое блюдо заведена технологическая

карта. Питание детей 2-х разовое. Питьевой режим организован с ИП Широковым В.В. (контракт купли-продажи №2 от 01.04.2019г). Организация медицинского обеспечения осуществляется согласно письма ГБУЗ СК «ГДБ» г. Пятигорска в любом из структурных подразделений ГБУЗ СК «ГДБ». **В нарушение п. 13.1. СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул» в учреждении отсутствуют настоящие санитарные правила, не обеспечено своевременное пополнение аптечки.**

К работе в оздоровительное учреждение допущены лица, прошедшие профессиональную гигиеническую подготовку, аттестацию, флюорографию и медицинское обследование в установленном порядке. Работники оздоровительного учреждения привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, а также по эпидемиологическим показаниям. Всего по списку 8 сотрудников. Каждый работник имеет личную медицинскую книжку установленного образца, в которую внесены результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о перенесенных инфекционных заболеваниях, профилактических прививках, отметки о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации. Организация работы оздоровительного учреждения с дневным пребыванием осуществляется с 8.30. до 14.30 часов, с организацией 2-х разового питания (завтрак и обед). Режим дня предусматривает максимальное пребывание детей на свежем воздухе, проведение оздоровительных, спортивных, культурных мероприятий, организацию экскурсий, походов, игр. Набор помещений оздоровительного учреждения включены: игровые комнаты, помещения для занятий кружков, туалеты. В санитарных узлах установлены держатели для туалетной бумаги, педальные ведра, рядом с умывальными раковинами размещены бумажные полотенца и мыло. Для детей с ограниченными возможностями выделен отдельный туалет, где установлены поручни-держатели. В помещениях ежедневно проводят влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В качестве дезинфектанта используется раствор «Хлормисепт Р».

Проверка начата 05.06.2019г. с 12час.00мин. до 13час.00мин.

В ходе проведения внепланового контрольно - надзорного мероприятия по поручению ТО, филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в г. Пятигорске» проведен отбор проб хлоросодержащие дезинфектанты –хлормисепт Р 0,2%- раствор, хлормисепт Р – сухое вещество; вода питьевая централизованного водоснабжения холодная.

Проверка начата 17.06.2019г. с 15час.50мин. до 16час.50мин.

Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в г. Пятигорске» предоставлены результаты лабораторных испытаний.

Согласно протоколам лабораторных исследований: от 11.06.2019г. №4064 отобранная вода питьевая централизованного водоснабжения холодная по исследуемым показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Санитарные правила и нормативы «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; от 11.06.2019г. № 4065 отобранные пробы хлоросодержащие дезинфектанты –хлормисепт Р 0,2%- раствор, хлормисепт Р – сухое вещество по исследованным показателям соответствуют Р 4.2.2643-2010 «Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности».

- выявлены нарушения обязательных требований: **В нарушение п. 13.1. СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул» в учреждении отсутствуют настоящие санитарные правила, не обеспечено своевременное пополнение аптечки.** Ответственным за выявленное нарушение является начальник лагеря Ковтун Н.А.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет

нарушений не выявлено: Федеральный Закон от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Федеральный Закон от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Федеральный закон от 04.05.2011г. № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", Федеральный закон от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", Федеральный Закон от 23.02.2013г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» Приказ Минздрава России от 12.05.2014 г. № 214н "Об утверждении Требований к знаку о запрете курения и порядку его размещения», Постановления Правительства РФ от 25.12.01г. № 892 «О реализации Федерального закона о предупреждении распространения туберкулеза в РФ»; Приказа МЗ РФ от 21.03.03г. № 109 «О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в РФ», Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011г. № 302-н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», СанПиН 2.4.4.3048-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации работы детских лагерей палаточного типа, СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы загородных стационарных организаций отдыха и оздоровления детей», СанПиН 2.4.2.2843-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы детских санаториев», СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» с изменениями, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 «Изменения и дополнение № 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды плавательных бассейнов. Контроль качества», СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно – противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", СП 3.2.3110-13 "Профилактика энтеробиоза", СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза», СП 3.1.2951-11 «Профилактика полиомиелита», СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней», СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации», СП 3.1.3112-13 «Профилактика вирусного гепатита С», СП 3.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита А», СП 3.1.1. 2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В», СП 3.1.958-00 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами», СП 3.1.1.3473-17 «Профилактика брюшного тифа и паратифов», СП 3.1.2.3162-14 «Профилактика коклюша», СП 3.3.2.3332-16 "Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов", СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниоза», СП 3.1.2.3109-13 "Профилактика лекарственных препаратов", СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», СП 3.1.2.3113-13 «Профилактика столбняка», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями, СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод» СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» с изменениями, ТР ТС 021/2011 от 09.12.2011г. "О безопасности пищевой продукции", ТР ТС 023/2011 от 09.12.2011г. « Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей», ТР ТС 033/2013 от 09.10.2013г. «О безопасности молока и молочной продукции», ТР ТС 022/2011 от 09.12.2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», ТР ТС 024/2011 от 09.12.2011 «Технический регламент на масложировую продукцию», ТР ТС 034/2013 от 09.10.2013 «О безопасности мяса и мясной продукции, ТР ЕАЭС 040/2016 от 18.10.2016г. «Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита», СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций», СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009), СанПиН 2.1.6. 1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест", СП 3.1.3310-15

