

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Ставропольскому краю**

г. Пятигорск  
(место составления акта)

« 20 » 06 20 18 г.  
(дата составления акта)

15 час. 30 мин.

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ,  
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,  
индивидуального предпринимателя**

**№ 289-04**

По адресу/адресам: г. Пятигорск, пр. Кирова, 41

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 299-04р/в от 07.05.2018г. заместителя руководителя Управления  
Роспотребнадзора по Ставропольскому краю Ковальчук И.В. на проведение внеплановой выездной  
проверки

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная выездная)

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Дворца детского творчества  
(МБУ ДО ДДТ)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее –при наличии) индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки:

«    »    2018г. с    час.    мин. до    час.    мин. Продолжительность   

«    »    2018г. с    час.    мин. до    час.    мин. Продолжительность   

«    »    2018г. с    час.    мин. до    час.    мин. Продолжительность   

«    »    2018г. с    час.    мин. до    час.    мин. Продолжительность   

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

5 час. 30 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в  
г. Пятигорске

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Курило Н.В.

04.06.2018г. в 10 час. 20 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Александренко Надежда Борисовна – ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Пятигорске

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство))

При проведении проверки присутствовали: Курило Наталья Владимировна – заместитель директора, Ковтун Нина Анатольевна – начальник лагеря

(фамилия, имя, отчество (последнее –при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Проверка плановая выездная проводится 01.06.2018г. в 10час. 20мин. с целью реализации приказа руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 15.01.2018г. №10 «О проведении в 2018 году внеплановых выездных проверок организаций отдыха детей и их оздоровления», изданного на основании поручения Правительства Российской Федерации от 27.12.2017г. № ОГ-П12-8751.

Проверка проводится в соответствии с Федеральным Законом от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Проверка начата с предъявления служебного удостоверения должностными лицами Роспотребнадзора, ознакомления должностного лица с распоряжением № 299-04р/в от 07.04.2018г о проведении выездной внеплановой проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку должностными лицами Роспотребнадзора, а так же с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки видами и объемом мероприятий.

Проверка приостановлена 04.06.2018г. в 11час.20мин.

Проверка продолжена 06.06.2018г. в 10час.00мин.

Протоколом взятия образцов (проб) товаров, продукции, инструментальных замеров для проведения экспертизы б/н от 06.06.2018г. проведен отбор проб сухого хлорамина и его раствора на соответствие ГОСТ Р 54562-2011 «Известь хлорная. Технические условия», ГОСТ 14193-78 «Монохлорамин ХБ технический. Технические условия»; пробы воды питьевой по микробиологическим и санитарно-химическим показателям на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Проверка приостановлена 06.06.2018г. в 11час.00мин.

Проверка продолжена 14.06.2018г. в 14час.00мин.

Поступили результаты лабораторных исследований за вх. № 2098 от 14.06.2018г. по поручению № 216-04/внеплан от 04.06.2018г.

Согласно протокола лабораторных исследований № 3370 от 13.06.2018г., № 3371 от 13.06.2018г. пробы питьевой холодной воды централизованного водоснабжения, пробы хлорсодержащих дезинфектантов (хлормисепт сухой, хлормисепт раствор) соответствуют СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем водоснабжения. Контроль качества», СанПиН 2.4.4.2599-16 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул».

Проверка приостановлена 14.06.2018г. в 14час.30мин.

Проверка продолжена 18.06.2018г. в 10час.00мин.

При входе в помещение МБУ ДО ДДТ отсутствует знак о запрете курения установленного образца в соответствии с требованиями ст. 12 Федерального Закона РФ от 23.02.2013г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», п. 5 Приказа Минздрава России от 12.05.2014г. № 214н «Об утверждении Требований к знаку о запрете курения и порядку его размещения».

На базе МБУ ДО ДДТ на время летних каникул организовано летнее оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей лагерь «Родничок» (далее – оздоровительный лагерь «Родничок») в количестве 30 детей. Учредителем является Муниципальное учреждение «Управление образования администрации г. Пятигорска». Первая смена продолжительностью 21 календарный день началась с 04.06.18г. по 28.06.18г. Оздоровительный лагерь «Родничок» осуществляет деятельность при наличии документа, подтверждающего его соответствие настоящим санитарным правилам на весь период каникул, выданного территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Пятигорске.

На территории учреждения выделены зона отдыха и хозяйственная зона. Проведение дератизации и дезинсекции осуществляется силами филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в СК» (контракт № Рт0002443 от 19.03.2018г.) Вывоз ТБО осуществляется по договору с ООО «Спецтранс» (контракт № 696 от 29.12.2017г.). Прилегающая территория благоустроена и находится в удовлетворительном санитарном состоянии.

Оздоровительный лагерь «Родничок» работает с 8час.30мин. до 14час.30мин. Режим дня предусматривает максимальное пребывание детей на свежем воздухе, проведение оздоровительных, спортивных, культурных мероприятий, организацию экскурсий, походов, игр.

Питание детей организовано МУП СК г. Пятигорска «Объединением школьного питания» на базе МБОУ СОШ № 6 по контракту № 1 от 22.05.2018г. на организацию горячего питания. Питание осуществляется в соответствии с утвержденным 2-х недельным меню для пришкольного оздоровительного учреждения, утвержденным ТО Управления Роспотребнадзора по СК в г. Пятигорске. Примерное меню содержит информацию о количественном составе основных пищевых веществ и энергии по каждому блюду, приему пищи, за каждый день и в целом за период его реализации. Ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий имеются, в соответствии со сборниками рецептур. На каждое блюдо заведена технологическая карта. Питание детей 2-х разовое (завтрак и обед).

Питьевой режим организован в форме бутилированной питьевой воды, расфасованной в емкости по 20л. для куллеров. Вода минеральная питьевая столовая «Горный домбай» получена по товарной накладной от ИП Чалая Л.Ю. согласно контракту купли-продажи № 1 от 26.03.2018г. Так же представлена на минеральную питьевую столовую «Горный домбай» копия декларации о соответствии № ЕАЭС № RU Д-RU.ПС21.В.03072, копия сертификата соответствия добровольной сертификации № РОСС RU.ПС21.Н00938.

Организация медицинского обеспечения осуществляется согласно письма ГБУЗ СК «ГДБ» г. Пятигорска в любом из структурных подразделений ГБУЗ СК «ГДБ».

К работе в оздоровительный лагерь «Родничок» допущены лица, прошедшие профессиональную гигиеническую подготовку, аттестацию, флюорографию и медицинское обследование в установленном порядке. Работники оздоровительный лагерь «Родничок» привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, а также по эпидемиологическим показаниям. Всего по списку в 1 смене 7 сотрудников. Каждый работник имеет личную медицинскую книжку установленного образца, в которую внесены результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о перенесенных инфекционных заболеваниях, профилактических прививках, отметки о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации.

Набор помещений оздоровительного лагеря «Родничок» включает в себя: игровые комнаты, помещения для занятий кружков, туалеты. В санитарных узлах установлены держатели для туалетной бумаги, педальные ведра, рядом с умывальными раковинами размещены бумажные полотенца и мыло. Для детей с ограниченными возможностями выделен отдельный туалет, где установлены поручни-держатели. В помещениях ежедневно проводят влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В качестве дезинфектанта используется раствор хлорамина.

- выявлены нарушения обязательных требований установленных (нормативными) правовыми актами:

1. При входе в помещение МБУ ДО ДДТ отсутствует знак о запрете курения установленного образца в соответствии с требованиями ст. 12 Федерального Закона РФ от 23.02.2013г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», п. 5 Приказа Минздрава России от 12.05.2014г. № 214н «Об утверждении Требований к знаку о запрете курения и порядку его размещения».

Ответственность за выявленные нарушения несет исполняющий обязанности заместителя директора по АХЧ Васильева Е.В.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_

- нарушений Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Федеральный Закон от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Федеральный закон от 04.05.2011г. № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", Федеральный закон от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О государственном регулировании

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", Постановления Правительства РФ от 25.12.01г. № 892 «О реализации Федерального закона о предупреждении распространения туберкулеза в РФ»; Приказа МЗ РФ от 21.03.03г. № 109 «О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в РФ», Закон Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011г. № 302-н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования, и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», СанПиН 2.4.4.3048-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации работы детских лагерей палаточного типа», СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы загородных стационарных организаций отдыха и оздоровления детей», СанПиН 2.4.2.2843-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы детских санаториев», СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» с изменениями, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 «Изменения и дополнение № 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды плавательных бассейнов. Контроль качества», СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно – противозидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", СП 3.2.3110-13 "Профилактика энтеробиоза", СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза», СП 3.1.2951-11 «Профилактика полиомиелита», СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней», СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации», СП 3.1.3112-13 «Профилактика вирусного гепатита С», СП 3.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита А», СП 3.1.1. 2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В», СП 3.1.958-00 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами», СП 3.1.1.3473-17 «Профилактика брюшного тифа и паратифов», СП 3.1.2.3162-14 «Профилактика коклюша», СП 3.3.2.3332-16 "Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов", СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниоза», СП 3.1.2.3109-13 "Профилактика дифтерии", СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», СП 3.1.2.3113-13 «Профилактика столбняка», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями, СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод» СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» с изменениями, ТР ТС 021/2011 от 09.12.2011г. "О безопасности пищевой продукции", ТР ТС 023/2011 от 09.12.2011г. « Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей», ТР ТС 033/2013 от 09.10.2013г. «О безопасности молока и молочной продукции», ТР ТС 022/2011 от 09.12.2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», ТР ТС 024/2011 от 09.12.2011 «Технический регламент на масложировую продукцию», ТР ТС 034/2013 от 09.10.2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита», СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций», СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации и проведению

дератизационных мероприятий». СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009). СанПиН 2.1.6. 1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест", СП 3.1.3310-15 "Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами», СП 3.1.7.3148-13 «Профилактика Крымской геморрагической лихорадки», СП 3.1.1.2521-09 «Профилактика холеры. Общие требования к эпидемиологическому надзору за холерой на территории Российской Федерации», СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений», СП 2.2.9.2510-09 «Гигиенические требования к условиям труда инвалидов» не выявлено.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: протокол лабораторных исследований лабораторных исследований № 3370 от 13.06.2018г., № 3371 от 13.06.2018г., копия санитарно-эпидемиологическое заключения № 26.ПЦ.06.000.М.000088.04.18 от 23.04.2018г., экспертного заключения на деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления от 19.04.2018г. № 90, контракта № Pt0002443 от 19.03.2018г., актов выполненных работ № Pt003606 от 11.05.2018г., № Pt002752 от 27.04.2018г., контракта № 696 от 29.12.2017г., акта выполненных работ № 6204 от 31.05.2018г., контракта № 1 от 22.05.2018г. на организацию горячего питания примерного меню, контракта купли-продажи № 1 от 26.03.2018г., товарной накладной № 208 от 15.05.2018г., декларации о соответствии № ЕАЭС № RU Д-RU.ПС21.В.03072, сертификата соответствия добровольной сертификации № РОСС RU.ПС21.Н00938, письма за исх. № 27 от 19.03.2018г., за исх. № 352 от 18.04.2018г., штатного расписания и списочного состава МБУ ДО ДДТ на 1 поток, режима дня летнего оздоровительного лагеря «Родничок», списка детей посещающих летний оздоровительный лагерь «Родничок», фотофиксация входа в помещение МБУ ДО ДДТ со стороны пр. Кирова, 41 г. Пятигорска на 4 листах и другие документы

Подписи лиц, проводивших проверку: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Александренко Н.Б.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Курило Наталья Владимировна – заместитель директора

(фамилия, имя, отчество (последнее –при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 20 » июня 2018г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)